

8. Participação em Programas de Ensaio de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;

9. Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;

10. As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem;

11. O laboratório Ecocerta Análises Ambientais Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Chumbo (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Coliforme fecal	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Cobre	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Cloretos	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Cloro residual	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Cor aparente	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Cor real	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Cromo (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
DBO5	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
DQO	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Dureza Total	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Determinação de Coliformes totais e fecais	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Determinação de Coliformes totais e fecais	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Ferro (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Fósforo Total	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Manganês (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Mercúrio (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Nitratos	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Nitrogênio amoniacal	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Nitrogênio kjedahl	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Odor a frio	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Óleos e graxas	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
PH	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
PH	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Sódio	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Sólidos suspensão total	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos sedimentáveis	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Sulfato	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Surfactantes	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS
Temperatura da água	19/11/2020	Efluentes	FEPAM-RS

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Turbidez	19/11/2020	Água	FEPAM-RS
Zinco (AA)	19/11/2020	Água	FEPAM-RS